



Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune

Marts 2015

**Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften,
Gartnergrøften, Kalvehavegrøften, Liselejegrøften, Lisevanggrøften,
Maglemosegrøften og Urmoserenden**

INDHOLD

Indledning	6
1. Oversigt over vandløb omfattet af fællesregulativet.....	7
2. Grundlaget for regulativet	7
2.1. Det retslige grundlag	7
2.2. Formål	7
2.3. Konsekvenser	8
2.4. Gyldighed.....	8
2.5. Miljømål	8
2.6. Kort.....	8
3. Vandløbenes skikkelse og/eller vandføringsevne	9
4. Vandløbenes vedligeholdelse.....	10
4.1. Grødeskæring	11
4.1.1. Grødeskæring. Metoder	11
4.1.2. Grødeskæring. Terminer	12
4.2. Skæring af urtevegetation på brinkerne	13
4.3. Kontrolmålinger af skikkelse og/eller vandføringsevne	14
4.4. Oprensning.....	15
4.4.1. Oprensning. Metoder.....	15
4.4.2. Oprensning. Terminer.....	16
4.4.3. Pletoprensning	17
4.5. Grøde og fyld.....	18
4.5.1. Oplægning af grøde, fyld, grene og andet ved vedligeholdelse.....	18
4.5.2. Bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet ved løbende oplægning	19
4.5.3. Bortskaffelse af grøde på grødeoptagningspladser	20

4.5.4. Bortskaffelse af sand fra sandfang.....	21
4.6. Vedligeholdelse af rørlagte vandløb	22
4.7. Redskaber til udførelse af vedligeholdelsen.....	23
4.8. Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger	24
4.9. Sne og is i vandløb.	25
5. Sejlads	26
6. Vandløbsrestaureringer og -reguleringer	27
7. Friholdelse af arealer langs vandløb	28
7.1. 2 meter bræmmer	28
7.2. Arbejdsbælter	29
8. Drift af stemmeværker.....	30
9. Hegn og kreaturvanding.....	31
9.1. Hegn	31
9.2. Kreaturvanding	32
10. Beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation	33
11. Udløb for dræn- og spildevandsledninger	35
11.1. Placering af dræn- og spildevandsudløb	35
11.2. Vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb.....	36
12. Broer og andre bygværker	37
12.1 Dimensioner for broer og andre bygværker.....	37
12.2 Vedligeholdelse af broer og andre bygværker.....	38
13. Opstemningsanlæg, flodemål m.v.	39
13.1. Dimensioner af opstemningsanlæg, flodemål m.v.	39
13.2 Vedligeholdelse af opstemningsanlæg, flodemål m.v.	39
14. Tilsyn og vandløbssyn	40
14.1. Tilrettelæggelse af tilsyn.....	40
14.2. Bredejere og andres interesseredes medvirken ved vandløbssynet	40
14.3. Samarbejde med andre myndigheder	40
15. Bredejerforhold	41
15.1. Vandløbsmyndighedens færdsel langs vandløb	41

15.2. Ændring af vandløbenes tilstand	41
15.3. Nye tilløb.....	42
15.4. Forurening af vandløbene.....	42
15.5. Skader på vandløbene	43
15.6. Betydelig skade på vandløbene	43
15.7. Straf	43
16. Særlige aftaler	44
16.1. Særbidrag	44
16.2. Aftaler om grænsevandløb	44
17 Revision	45
18. Dato for fællesregulativets vedtagelse og ikrafttræden.....	46
18.1. Vedtagelse.....	46
18.2. Oversigt over indsigelser.....	46
18.3. Oversigt over klager.....	47
18.4. Stadfæstelse	47
18.5. Ikrafttræden	47

INDLEDNING

Dette fællesregulativ indeholder generelle beskrivelser og bestemmelser for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune.

- Beskrivelserne og bestemmelserne i fællesregulativet erstatter de tilsvarende beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer samt eventuelle tillægsregulativer og fællesregulativer
- Dette fællesregulativ berører ikke de specifikke beskrivelser og bestemmelser for de enkelte vandløb. De enkelte regulativer er fortsat gældende for de specifikke forhold for de enkelte vandløb.

Fællesregulativet skal harmonisere regulativernes generelle beskrivelser og bestemmelser for 10 offentlige vandløb, som vedligeholdes af Halsnæs Kommune.

Gennem vedtagelse af dette fællesregulativ træffes afgørelse om, hvilke bestemmelser, der fremover skal gælde i forbindelse med især vandløbsvedligeholdelsen.

Beskrivelser og bestemmelser kan ses i fællesregulativets enkelte afsnit, som starter med:

Enten:

- "Gives følgende generelle beskrivelse af" for de forhold, som enten er beskrevet i loven eller fastlagt gennem afgørelser og herefter er optaget i fællesregulativet

Eller:

- "Gælder følgende generelle bestemmelse for" for de forhold, som vandløbsmyndigheden i forbindelse med vedtagelse af fællesregulativet fastsætter bestemmelser for

Vandløbsmyndighedens afgørelse om bestemmelser kan påklages i den lovpligtige klageperiode, som afholdes under vedtagelse af fællesregulativet.

1. OVERSICHT OVER VANDLØB OMFATTET AF FÆLLESREGULATIVET

Arrehedegrøften	Arrenakkegrøften	Bokildegrøften
Fladvandsgrøften	Gartnergrøften	Kalvehavegrøften
Liselejrøften	Lisevanggrøften	Maglemosegrøften
Urmoserenden		

2. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

2.1. DET RETSLIGE GRUNDLAG

Det retslige grundlag for fællesregulativet er:

- Vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30.09.2013
- Bekendtgørelse nr. 1437 af 11.12.2007. Bekendtgørelse for regulativer for offentlige vandløb
- Cirkulære om vandløbsloven nr. 21 af 26.02.1985.
- Regulativer, fællesregulativer og tillægsregulativer for de 10 offentlige vandløb.
Oversigt over regulativerne ses i bilaget Grundlag afsnit 2.

2.2. FORMÅL

Formålet med revision af de 10 offentlige vandløbs generelle beskrivelser og bestemmelser i de enkelte vandløbsregulativer til generelle beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ er:

- At opdatere regulativbestemmelserne til nutidige forhold.
- At sikre ensartede generelle beskrivelser og bestemmelser for de offentlige vandløb i Halsnæs Kommune, der er omfattet af fællesregulativet.

2.3. KONSEKVENSER

Beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ ophæver og erstatter de tilsvarende beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer.

Konsekvenserne er, at de generelle bestemmelser for nogle vandløb ændres. Bilaget om konsekvens viser, hvor der sker ændringer.

Der sker ingen ændringer af skikkelse og/eller vandføring i de enkelte vandløb.

2.4. GYLDIGHED

Beskrivelserne og bestemmelserne i dette fællesregulativ træder i kraft, når det er vedtaget af vandløbsmyndigheden og den lovpligtige 4 ugers klageperiode er ovre.

Såfremt regulativet påklages, vil ikrafttræden afvente klagemyndighedens afgørelse.

Indtil fællesregulativet er vedtaget og eventuelt stadfæstet, vil de generelle beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer være gældende.

Dette fællesregulativ vil være gyldigt fra ikrafttræden til det ophæves gennem vedtagelse af et nyt regulativ.

Bestemmelserne og beskrivelserne i dette fællesregulativ ophæver de tilsvarende bestemmelser og beskrivelser i de gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer.

2.5. MILJØMÅL

Miljømål fremgår af de enkelte vandløbs specifikke regulativer.

2.6. KORT

Kortbilag: Vandløbsmyndighedens oversigtskort.

3. VANDLØBENES SKIKKELSE OG/ELLER VANDFØRINGSEVNE

De enkelte regulativers beskrivelser af skikkelse og/eller vandføring behandles ikke i og berøres ikke af dette fællesregulativ.

De enkelte regulativers bestemmelser om regulativtype berøres ikke af dette fællesregulativ. De enkelte regulativers beskrivelser og bestemmelser herom er gældende, indtil de enkelte vandløbs specifikke bestemmelser revideres.

4. VANDLØBENES VEDLIGEHOELDELSE

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af vedligeholdelsen af de offentlige vandløb:

- Vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Halsnæs Kommune foranstalles udført af vandløbsmyndigheden i Halsnæs Kommune.

De enkelte regulativers specifikke bestemmelser om bredde af strømrander og antal grødeskæringer er fortsat gældende, og vil først kunne revideres i forbindelse med revision af de enkelte vandløbs specifikke regulativer.

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse om udførelse af vedligeholdelsen:

- Vandløbsmyndigheden planlægger selv arbejdets gennemførelse inden for de fastlagte terminer
- Vandløbsmyndigheden afgør, om arbejdet med vedligeholdelse udføres af eksterne entreprenører eller af egne ansatte.

Bestemmelser om planlægning og udførelse af vedligeholdelsen i de enkelte vandløbs regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.1. GRØDESKÆRING

4.1.1. GRØDESKÆRING. METODER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for metoder til den grødeskæring, som er del af den sædvanlige vedligeholdelse med mindre andet fremgår af de specifikke regulativer:

- Grødeskæringen skal ske i de strømrender, som er angivet i de specifikke / enkelte vandløbs regulativer
- Strømrenderne slås i naturlige eller bugtede strømrender, hvor de fysiske forhold gør det muligt
- Strømrenderne skæres med tolerancer, der angives i de specifikke/ enkelte vandløbs regulativer
- På strækninger med begrænset grødevækst kan grødeskæring udelades, hvis de regulativmæssige strømrendebredder er overholdt
- Mindre grødebanker kan efterlades
- Grøde uden for strømrenderne slås ikke eller kun i begrænset omfang i overensstemmelse med de specifikke /enkelte vandløbsregulativs bestemmelser
- Urter med stive stængler kan slås af hensyn til miljøet i vandløbene. Det gælder f.eks. brændenælder og tagrør.

Bestemmelser om metoder til grødeskæringer i de tidligere regulativer erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

4.1.2. GRØDESKÆRING. TERMINER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for terminer for grødeskæring:

- Grødeskæringsterminer:
Der må ske grødeskæring i perioden 1. juni – 31. oktober
- Antallet af grødeskæringer og grødeskæringsperioder for de enkelte vandløb fremgår af de specifikke regulativer. Dog forlænges evt. efterårsgrødeskæringsperiode til 31. oktober.
- Der skal være mindst 3 uger mellem de enkelte grødeskæringer i det enkelte vandløb.
- Stivstænglede urter kan af hensyn til miljøet slås uden for grødeskæringsterminerne

I hvert vandløb slås grøden i den strømrønde bredde og med det antal grødeskæringer, som er angivet i de specifikke regulativer. Se nærmere beskrivelser i de specifikke regulativer.

Hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at strømrønden er i regulativmæssig stand, vil grødeskæring blive undladt.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

4.2. SKÆRING AF URTEVEGETATION PÅ BRINKERNE

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for skæring af urtevegetation på brinkerne:

- Vegetation på brinkerne (fra vandløbsbunden til kronekanten) skæres som udgangspunkt ikke
- Vandløbsmyndigheden har dog mulighed for under grødeskæringerne at skære den brinkvegetation (på hele eller en del af brinken), som vandløbsmyndigheden vurderer vil være til gene for miljøet eller vandløbets vedligeholdelse
- Brinkvegetation efterlades på delstrækninger til fiskeskjul
- Terminen for skæring af brinkerne følger grødeskæringsterminerne (se afsnit 4.1.2)
- Kæmpebjørneklo skal bekæmpes af bredejerne jævnfør gældende indsatsplan.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om skæring af urtevegetation i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.3. KONTROLMÅLINGER AF SKIKKELSE OG/ELLER VANDFØRINGSEVNE

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for kontrolmålinger:

- Vandløbsmyndigheden iværksætter kontrolmålinger af vandløbenes skikkelse og/eller vandføring, når vandløbsmyndigheden vurderer, at der er behov for at kontrollere, om de enkelte vandløbsregulativers bestemmelser om skikkelse og/eller vandføring er overholdt. Bestemmelsen gælder for både åbne og rørlagte vandløb
- Vandløbsmyndigheden afgør, hvilken type kontrolmålinger, der anvendes, og i hvilket omfang kontrolmålingerne udføres
- Større kontrolopmålinger påbegyndes normalt om foråret efter de store vinterafstrømninger med henblik på vandløbsmyndighedens vurdering af oprensingsbehovet det følgende efterår.

Bestemmelser om kontrol af skikkelse og/eller vandføringsevne i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.4. OPRENSNING

4.4.1. OPRENSNING. METODER.

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for metoder til oprensning for de forskellige skikkelsesregulativer:

- For vandløb med fast skikkelseskrav udføres oprensning først, når vandløbsbunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund
- For vandløb omfattet af krav til tværsnitsarealet udføres oprensningen først, når kravet til tværsnitsarealet, med et reduceret areal svarende til tolerancen for vandløbsbunden på 10 cm som for vandløb med fast skikkelseskrav, ikke er opfyldt
- Der må kun oprenses til 10 cm under den regulativmæssige bund
- Oprensning omfatter kun sand- og mudderaflejringer, hvorimod fast bund, sten, grus og overhængende brinker ikke må fjernes. Enkeltliggende sten, der ligger over den regulativmæssige bundkote må ikke fjernes, medmindre de er til væsentlig gene for vandløbets vedligeholdelse.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger med skikkelsesregulativer.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Om et vandløb er omfattet af et fast skikkelseskrav eller er omfattet af et krav til tværsnitsarealet fremgår af de specifikke regulativer.

Bemærkning:

Oprensninger i vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 kan kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

4.4.2. OPRENSNING. TERMINER.

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for terminer for oprensning:

- Oprensning kan ske i perioden: Fra 1. august til 28. februar.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger med sædvanlig vedligeholdelse.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Sandfang kan oprenses efter behov uafhængig af terminer for oprensning.

Bestemmelser om termin for oprensning i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.4.3. PLETOPRENSNING

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for pletoprensning:

- I særlige tilfælde med store nedskridninger m.v., som hindrer vandets løb, og som er til skade for vandløbets miljø, kan vandløbsmyndigheden uden for den i regulativet fastsatte oprensningstermin foretage den nødvendige oprensning på afgrænsede vandløbsstrækninger
- Vandløbsmyndigheden vurderer, om der er behov for opmåling, og hvilken form for opmåling der anvendes.

Pletoprensning er ekstraordinær vedligeholdelse og kan ikke betragtes som del af den sædvanlige vedligeholdelse.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om pletoprensning i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.5. GRØDE OG FYLD

4.5.1. OPLÆGNING AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET VED VEDLIGEHOJDELSE

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for oplægning af materiale fra vedligeholdelsen omfattende grøde, fyld, grene og andet:

Oplægning af materialet kan ske:

- Løbende langs vandløbet
- På grødeoptagningspladser.

Løbende oplægning af materiale ved håndarbejde:

- Den afskårne grøde, fyld, grene og andet kastes så højt op som muligt, gerne over øverste vandløbskant. Hvor der er umiddelbar risiko for at materialet skrider ned igen trækkes materialet op over kronekanten.

Løbende oplægning af materiale ved maskinarbejde:

- Den afskårne grøde, fyld, grene og andet oplægges ovenfor øverste vandløbskant inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

På grødeoptagningspladser:

- Grøden opsamles og fjernes. Se afsnit 4.5.3.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelsen om oplægning af grøde og fyld i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.5.2. BORTSKAFFELSE AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET VED LØBENDE OPLÆGNING

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for bortskaffelse af materiale omfattende grøde, fyld, grene og andet, som er lagt op løbende:

Beskrivelse:

- Materiale, som fremkommer ved sædvanlig og ekstraordinær vedligeholdelse, og som er lagt op løbende, skal bredejer eller bruger af de tilstødende jorder modtage og bortskaffe fra vandløbs bredder uden erstatning. Jf. vandløbslovens § 28.

Bestemmelse:

Bredejerne er ansvarlige for hvert år at:

- Undersøge om der er lagt materiale op.
- Sprede eller bortskaffe materiale ved senest førstkommande 1. juni.
- Ejere eller brugerne skal fjerne materialet mindst 5 meter fra øverste vandløbskant *eller* sprede materialet i et ikke over 10 cm tykt lag således, at materialet ikke skrider ned i vandløbet igen.
- Bestemmelsen gælder uanset om vandløbsstrækningen er omfattet af 2 meter bræmme-bestemmelser eller ej.
- Hvis oplagt materiale ikke er fjernet senest 1. juni kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer at sprede eller fjerne materialet med 4 ugers varsel. Såfremt materialet ikke er spredt eller fjernet efter fristens udløb, kan vandløbsmyndigheden fjerne materialet på den pågældendes bekostning.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.5.3. BORTSKAFFELSE AF GRØDE PÅ GRØDEOPTAGNINGSPLADSER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for bortskaffelse af grøde og fyld, som er opsamlet ved grødeoptagningspladser:

- Såfremt den fremtidige vedligeholdelse nødvendiggør etablering af grødeoptagningspladser i forbindelse med grødeskæringerne anlægges disse, hvor det er mest hensigtsmæssigt
- Pladserne etableres normalt kun på vandløbets ene side og anvendelsen af arealer hertil aftales med de berørte bredejere. Om nødvendigt kan vandløbsmyndigheden ekspropriere arealer hertil jf. vandløbslovens § 71
- Opsamlet grøde, grene og andet materiale, der fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse, og som er drevet med strømmen til etablerede grødeoptagningspladser, fjernes af vandløbsmyndigheden
- Grøden skal fjernes hurtigst muligt og gerne inden for 24 timer ved risiko for ensilering, så vandløbet ikke skades.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser i regulativerne om bortskaffelse af grøde, fyld og grene fra grødeoptagningspladser udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.5.4. BORTSKAFFELSE AF SAND FRA SANDFANG

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for bortskaffelse af sand fra sandfang:

- Opgravet sand og andet materiale fra sandfang i de offentlige vandløb spredes af vandløbsmyndigheden på stedet, hvor det er muligt.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om bortskaffelse af sand fra sandfang i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.6. VEDLIGEHOVELSE AF RØRLAGTE VANDLØB

I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for vedligeholdelse af rørlagte vandløb:

Beskrivelse:

- Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.

Bestemmelse:

- Vandløbsmyndigheden tilser brøndene på de rørlagte vandløb 1 gang årligt, overvejende i vinterhalvåret
- Vandløbsmyndigheden vurderer behovet for vedligeholdelse omfattende rensning af brønde og delstrækninger samt udskiftning af enkelte rør på rørlagte strækninger.

Bestemmelser om vedligeholdelse af rørlagte vandløb i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bemærkning:

Almindelig vedligeholdelse omfatter ikke hel eller delvis omlægning af rørlagte vandløb ifølge vandløbslovens § 32.

4.7. REDSKABER TIL UDFØRELSE AF VEDLIGEHOLDELSEN

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for materiel til udførelse af vedligeholdelse på åbne vandløbsstrækninger:

- De enkelte regulativers bestemmelser om håndarbejde og maskinarbejde opretholdes
- Hvor det af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde ikke er muligt at udføre håndarbejde som beskrevet i regulativet, kan vandløbsmyndigheden beslutte at udføre maskinarbejde
- Grødeskærebåd kan anvendes, hvor det er muligt.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

De enkelte regulativers bestemmelser om materiel til udførelse af vedligeholdelsen er fortsat gældende og suppleres med bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.8. SKALAPÆLE, MÅLEINSTRUMENTER OG AFMÆRKNINGER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger opsat af vandløbsmyndigheden:

- Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v. opsat af vandløbsmyndigheden skal bevares.

Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte strækninger.

Bestemmelser om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v. i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger.

4.9. SNE OG IS I VANDLØB.

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af sne og is i vandløbene:

- Vandløbsmyndigheden fjerner ikke sne og is fra vandløbene
Fjernelse af sne og is er ikke omfattet af sædvanlig vedligeholdelse.

Beskrivelsen gælder for alle åbne og rørlagte strækninger.

Beskrivelser og bestemmelser i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen i dette fællesregulativ.

Beskrivelsen er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser eller bestemmelser om is og sne.

5. SEJLADS

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelser for almenhedens ret til sejlads i de offentlige vandløb:

Bestemmelse:

- Almenheden har ret til sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer
- Begrænsninger i almenhedens ret til sejlads kan ses i de specifikke regulativer.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om sejlads i regulativerne fra 1988 udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bemærkning:

- Sejladsen må ikke skade eller være til ulempe for vandløbene eller for bredejerne
- Retten til sejlads giver ikke ret til at betræde andres ejendom
- Den, som spærrer for lovlig sejlads, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom.

6. VANDLØBSRESTAURERINGER OG –REGULERINGER

De enkelte regulativers beskrivelser af, hvor der bør ske restaureringer, er fortsat gældende.

Vandløbsrestaureringer og –reguleringer skal behandles efter vandløbslovens bestemmelser herom.

7. FRIHOLDELSE AF AREALER LANGS VANDLØB

7.1. 2 METER BRÆMMER

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af 2 m bræmmer:

- Alle åbne naturlige vandløb samt søer i landzone.
- Alle vandløb, der i regionplan er højt målsatte (gældende indtil vedtagelse af vandplaner).
- Alle kunstige vandløb og søer, der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale (gældende, når vandplaner er vedtaget).

skal have 2 meter bræmmer ifølge vandløbslovens § 69. § 69 gælder ikke for isolerede søer under 100 m².

Beskrivelser i forbindelse med 2 meter bræmmer i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen i dette fællesregulativ.

7.2. ARBEJDSBÆLTER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for arbejdsbælter langs alle offentlige åbne og rørlagte vandløb:

- Der udlægges 8 meter arbejdsbælte langs begge sider af de offentlige åbne vandløbsstrækninger. Hvor det er muligt, vil vandløbsvedligeholdelse med maskiner fortrinsvis ske fra veje eller åbne arealer, såfremt det ikke generer ejerne af arealerne.
- Der udlægges 4 meter arbejdsbælte langs begge sider af de offentlige rørlagte vandløbsstrækninger. Såfremt arbejdsbæltet er bredere end 4 m langs rørlagte vandløb på grund af ustabil jord eller dybtliggende rør, vil det fremgå af de specifikke regulativer
- Der må ikke bygges, plantes, udgraves, etableres faste hegn eller lignende i arbejdsbæltet uden vandløbsmyndighedens tilladelse.
- Hvis rørlagte vandløb genåbnes vil 8 meter –bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Arbejdsbælterne skal være til rådighed til transport i forbindelse med udførelse af vandløbsvedligeholdelsen.

Bestemmelser om arbejdsbælter i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

8. DRIFT AF STEMMEVÆRKER

De enkelte regulativers beskrivelser om stemmeværker, herunder bestemmelser om skikkelse og/eller vandføring, er fortsat gældende.

9. HEGN OG KREATURVANDING

9.1. HEGN

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for hegning ved alle offentlige åbne vandløb:

- Der skal opsættes forsvarligt hegn, hvis arealer, der grænser op til vandløb, skal benyttes til løsdrift. Eventuelle undtagelser fra hegnsbestemmelsen fremgår af de specifikke regulativer med angivelse af strækning.
- Hegn skal placeres uden for 2 meter bræmmerne. Hegnene skal være flytbare og med mindst 5 m brede led
- Sådanne hegn er ejerne / brugerne pligtige til at fjerne i forbindelse med maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet
- Vandløbsmyndigheden orienterer om plan for vedligeholdelsen mindst 2 uger inden vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes ved hjælp af hjemmeside, sms-besked eller på anden digital vis
- Faste hegn se afsnit 7.2.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om hegning i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

9.2. KREATURVANDING

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for kreaturvanding i alle offentlige vandløb:

Bestemmelse:

- Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb til kreaturvanding.
Oppumpningen må kun ske med mulepumpe, vindpumpe eller solcelledrevne pumper
- Vandingsstederne og de dertil knyttede installationer skal være tydeligt afmærkede.

Beskrivelse:

- Alle andre former for vandingssteder kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Bestemmelser om kreaturvanding i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

10. BEPLANTNING OG BEVARELSE AF SKYGGEGIVENDE VEGETATION

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af beplantning langs offentlige vandløb:

Beskrivelser:

- Vandløbsmyndigheden kan plante skyggegivende træer og buske langs åbne vandløb som led i vedligeholdelsen for at begrænse grødevæksten.
- Ingen må ved rørlagte vandløb foretage beplantning så nær rørlagte strækninger på vandløb, at der er fare for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes
- Fredningsbestemmelser om beplantning går forud for regulativernes bestemmelser og skal altid efterkommes.

Beskrivelser om beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for beplantningen og dens vedligeholdelse langs alle offentlige åbne vandløb på brinker og 2 meter bælder:

Bestemmelser:

- De skyggegivende træer og buske på vandløbenes brinker og i et bælte på 0-2 meter langs øverste kronekant skal så vidt muligt bevares
- Vandløbsmyndigheden kan beskære træer og buske af hensyn til vandløbets afstrømning og vedligeholdelse
- Bredejerne må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse fælde eller beskære træer og buske på brinken og inden for 2 meter bræmmerne i landzone.
- I byzone og sommerhuszone, hvor vandløbsmyndigheden har etableret skyggegivende beplantning langs vandløbet, må bredejerne ikke uden myndighedens tilladelse fælde eller beskære denne beplantning i et bælte på 0-2 m langs kronekanten. Bredejere må ikke fælde eller beskære skyggegivende beplantning neden for kronekanten.

Væltede træer og buske

- Fjernelse af væltede træer og buske er ikke at betragte som sædvanlig vedligeholdelse. Bredejerne er ansvarlige for oprydningen.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde.

Bestemmelser om beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

11. UDLØB FOR DRÆN- OG SPILDEVANDSLEDNINGER

11.1. PLACERING AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for placering af dræn- og spildevandsudløb:

- Nye dræn- og spildevandsudløb må ikke placeres dybere end 30 cm over den regulativmæssige bund med mindre andet fremgår af bestemmelserne for de enkelte vandløb i de specifikke regulativer.

Bestemmelser om drænudløb i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bemærk:

Alle tilslutninger til rørlagte vandløb og rørlagte vandløbsstrækninger kræver godkendelse før medbenyttelse ifølge vandløbslovens § 5 stk. 1 og § 63.

11.2. VEDLIGEHOJDELSE AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb:

- Vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb påhviler den til enhver tid værende ejer af rørledningen ved udløbet i vandløbet. Vedligeholdelsen kan udføres på alle tider af året og må ske op til 1 m på hver side af drænuvløbet.
- Det er tilladt med håndredskaber at friholde udløbene uden at skade vandløbet og uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden, og hvis friholdelsen er over regulativmæssig bund
- Det kræver vandløbsmyndighedens tilladelse at oprense foran drænuvløb med maskine eller oprense under den regulativmæssige bund.

Bestemmelser om drænuvløb i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

12. BROER OG ANDRE BYGVÆRKER

12.1 DIMENSIONER FOR BROER OG ANDRE BYGVÆRKER

De enkelte regulativers oversigt over broer og andre bygværker, herunder beskrivelser af og bestemmelser om dimensioner og/eller vandføring, er fortsat gældende.

Oversigt kan ses i de specifikke regulativer.

Generelt for broer og overkørsler:

- Alle ændringer og nyanlæg af broer og andre bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, før anlægsarbejdet må udføres
- Vandets frie løb må ikke hindres ved store afstrømninger og bredfyldte vandløb
- Alle røroverkørsler skal være gravet $1/3 - 1/5$ af rørets diameter ned under vandløbsbunden, således at vandløbsbunden fortsætter uhindret og uden indsnævring gennem røret. Kravet vil indgå som vilkår i godkendelse af projekter om ændringer og nyanlæg af røroverkørsler
- Naturpotentiale og klimatilpasning skal inddrages ved alle ændringer og nyanlæg af broer og andre bygværker.

12.2 VEDLIGEHOJDELSE AF BROER OG ANDRE BYGVÆRKER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for vedligeholdelse af broer og bygværker:

Bestemmelse:

- Vedligeholdelse af broer, overkørsler og andre bygværker, herunder brinksikringer, påhviler de til enhver tid værende ejere / brugere af broerne og bygværkerne
- For at sikre fri vandføring har ejer / bruger pligt til at optage og fjerne mudder, sand, grøde og andet, der har samlet sig ved broer, overkørsler og andre bygværker
- Ejer/bruger kan udføre vedligeholdelse af bygværker på alle tider af året
- Vedligeholdelsen må ikke skade vandløbet eller miljøet i vandløbet. Materialet må ikke ledes videre i vandløbet.

Beskrivelse:

- Mudder, sand, grøde og andet må ikke videreføres til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

Bestemmelser om vedligeholdelse af broer og andre bygværker i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

13. OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V.

13.1. DIMENSIONER AF OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V.

De enkelte regulativers beskrivelser af opstemningsanlæg, flodemål m.v., herunder beskrivelser af dimensioner og/eller vandføring, er fortsat gældende.

13.2 VEDLIGEHOLDELSE AF OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V.

I fællesregulativet gives følgende generelle bestemmelse for vedligeholdelsen af opstemningsanlæg, flodemål m.v.:

- Vedligeholdelse af opstemningsanlæg m.v. påhviler den til enhver tid værende ejer / bruger
- Ejer / bruger skal fjerne grøde, grene, slam og andet, der samler sig ved opstemningsanlæg og lignende anlæg. Materialet må ikke ledes videre i vandløbet.

Bestemmelser om vedligeholdelse af opstemningsanlæg, flodemål m.v. i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen i dette fællesregulativ.

14. TILSYN OG VANDLØBSSYN

14.1. TILRETTELÆGGELSE AF TILSYN

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelser for tilsyn i alle offentlige vandløb:

- Tilsyn ved såvel åbne som rørlagte offentlige vandløb tilrettelægges og udføres af vandløbsmyndigheden
- Tilsyn med rørlagte vandløb vil normalt begrænses til besigtigelse af brønde.

Bestemmelser om tilsyn i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelserne i dette fællesregulativ.

14.2. BREDEJERE OG ANDRES INTERESSEREDES MEDVIRKEN VED VANDLØBSSYNET

Bestemmelse:

- Vandløbsmyndigheden afholder offentligt vandløbssyn for de offentlige vandløb, når der er behov/interesse for det, dog højst en gang årligt per vandløb.
- Vandløbssynet kan udøves sammen med bredejere / brugere, repræsentanter udpeget af de klageberettigede organisationer, berørte myndigheder samt øvrige interesserede med væsentlig individuel interesse (forvaltningsloven).
- De interesserede parter, som ønsker at deltage i det årlige vandløbssyn, kan træffe aftale med vandløbsmyndigheden.
- Vandløbsmyndigheden kan fastsætte nærmere regler for vandløbssynet.

14.3. SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER

Nabokommuner:

Fællesregulativet omfatter ikke grænsevandløb til nabokommuner.

15. BREDEJERFORHOLD

Fællesregulativet beskriver en række bestemmelser om bredejerforhold fastlagt i vandløbsloven:

- Vandløbsmyndighedens færdsel langs vandløbene
- Ændringer af vandløbenes tilstand
- Nye tilløb
- Forurening af vandløbene
- Skader på vandløbene
- Betydelig skade på vandløbene
- Straf.

Beskrivelser af bredejerforhold udgår af regulativerne og erstattes af beskrivelsen i dette fællesregulativ.

15.1. VANDLØBSMYNDIGHEDENS FÆRDEL LANGS VANDLØB

Vandløbsmyndigheden, andre myndigheder og de af vandløbsmyndigheden bemyndigede personer har ret til at færdes langs vandløbene i forbindelse med vedligeholdelse, tilsyn og kontrolopmåling. Jævnfør vandløbslovens § 57 og § 61.

15.2. ÆNDRING AF VANDLØBENES TILSTAND

Ingen må uden vandløbsmyndighedens godkendelse:

- Ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom
- Hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme
- Bortlede vand fra vandløbet
- Forandre vandstanden i vandløbene
- Hindre vandets frie løb
- Foretage reguleringer (alle former for ændringer eller rørlægninger) i vandløbene
- Anlægge nye vandløb
- Vedligeholde offentlige vandløb
- Etablere eller ændre udpumpningsanlæg

-
- Etablere eller ændre broer, overkørsler og lignende
 - Etablere eller ændre opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb
 - Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.

Jævnfør vandløbslovens § 6, § 17, § 21, § 31, § 38, § 47 og § 48.

15.3. NYE TILLØB

Nye tilløb skal behandles som reguleringer og skal godkendes af vandløbsmyndigheden før udførelse.

Der kan i forbindelse med godkendelsen blive stillet vilkår om, at der skal etableres en 5 m bred overkørsel af hensyn til maskinel vedligeholdelse af det offentlige vandløb.

Jævnfør vandløbsloven, § 21, § 16.

Nye tilløb og tilløb, der reguleres, kan som vilkår i godkendelsen kræves forsynet med sandfang for at hindre tilførsel af faste eller forurenende stoffer til det offentlige vandløb.

15.4. FORURENING AF VANDLØBENE

Vandløb må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandløbene og/eller foranledige aflejringer i vandløbet.

Jævnfør miljøbeskyttelsesloven, § 27.

Ved spuling af rørlagte strækninger og rørledninger bør spulevandet opsamles og fjernes fra vandløbet, således at nedstrøms strækninger ikke forurenes med det materiale, som er spulet løs i rørledningen.

Udgrøftninger, uanset om de er permanente eller midlertidige, må ikke tilføre vandløbet forurenende stoffer, herunder planterester, eller sediment i form af sand, jord m.v.

Ved etablering af nye tilløb bør reguleringsprojekterne indeholde beskrivelse af sandfang, inden udløbet i det offentlige vandløb.

15.5. SKADER PÅ VANDLØBENE

Beskadiges:

- Vandløbene (bund, brinker og 2 meter bræmmer samt beplantning på brinker og i 0-2 meters afstand langs kronekant)
- Alle former for bygværker i og ved vandløbene (broer, overkørsler, stemmeværker, brinksikringer m.v.)
- Alle former for afmærkninger og stationer tilhørende vandløbsmyndigheden

eller

- Foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i de enkelte vandløbsregulativer eller dette fællesregulativ, som udgør retsgrundlaget for vandløbene

kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om at genoprette den oprindelige tilstand (fysisk lovliggørelse) på den til enhver tid værende ejers regning.

Er et påbud ikke efterkommet inden for påbuddets frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det nødvendige på den forpligtigedes regning.

Jævnfør vandløbsloven, § 54.

15.6. BETYDELIG SKADE PÅ VANDLØBENE

Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på vandløbet på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefrakommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden udføre det fornødne uden påbud og på den forpligtigedes regning.

Jævnfør vandløbsloven, § 55.

15.7. STRAF

Overtrædelser af vandløbsloven og bestemmelserne i de enkelte vandløbsregulativer og dette fællesregulativ kan straffes med bøde. Jævnfør vandløbsloven, § 85.

16. SÆRLIGE AFTALER

16.1. SÆRBIDRAG

Der er ved vedtagelse af dette fællesregulativ ikke aftaler om særbidrag.

Fremtidige aftaler om særbidrag optages ved fremtidige regulativrevisioner.

16.2. AFTALER OM GRÆNSEVANDLØB

Fællesregulativet omfatter ikke grænsevandløb til nabokommuner.

17 REVISION

I fællesregulativet gælder generelle bestemmelser for revision af såvel fællesregulativet som de enkelte vandløbs regulativer:

- Såvel fællesregulativet som de enkelte vandløbs regulativer kan revideres, når vandløbsmyndigheden finder, at der er behov
- Revision af regulativerne skal ske, når der sker væsentlige ændringer i grundlaget for regulativerne, herunder lovændringer, ændringer af plangrundlaget samt partsfordelinger ved medbenyttelser og flere mindre eller enkelte større regulerings- og restaureringsprojekter
- Vandløbsmyndigheden skal hvert 10. år vurdere, om der er behov for revision af fællesregulativet.

Bestemmelser om revisionstidspunkter i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

18. DATO FOR FÆLLESREGULATIVETS VEDTAGELSE OG IKRAFTTRÆDEN

18.1. VEDTAGELSE

Den lovpligtige procedure for vedtagelse af regulativer, herunder afholdelse af 2 offentlighedsperioder, er gennemført for dette fællesregulativ.

Fællesregulativet er vedtaget af Halsnæs Kommunes Byråd d. 24. marts 2015.

18.2. OVERSIGT OVER INDSIGELSER

Forslag til fællesregulativ har været fremlagt i de lovpligtige 8 ugers offentlighedsperiode fra d. 4. november 2014 til d. 8. januar 2015.

Der er indkommet 4 indsigelser/høringssvar:

- Niels Fogh-Andersen (bredejer til Arrehedegrøften):
Forslag om at lade Arrehedegrøften udgå som offentlig vandløb. Bemærkningen har ikke medført ændringer i regulativet.
- Inge og Bjarne Hesselberg (bredejer til Arrehedegrøften):
Forslag om at lade Arrehedegrøften udgå som offentlig vandløb. Bemærkningen har ikke medført ændringer i regulativet.
- Grundejerforeningen Egesvinget (langs Gartnergrøften):
Bemærkninger om at forskellige nuværende bestemmelser skal ophøre og ønske om præcisering af, at vandløbsvedligeholdelse skal ske fra veje og åbne arealer, hvor det er muligt.
Bemærkninger om ophør af bestemmelser har ikke medført ændringer, men ønsket om at vandløbsvedligeholdelse primært skal ske fra veje eller åbne arealer er indarbejdet i teksten.
- Halsnæs Vandløbslaug (i samarbejde med Nordsjællands Landboforening):
13 bemærkninger (2 om fejl, 5 med ros, 2 om mulighed for andre bestemmelser i de specifikke regulativer, 2 om præciseringer, 1 om 2-m bestemmelsen og 1 om hørings- og klageberettigelse).
De 2 fejl er rettet, 2 regulativ-bestemmelser udvidet med at andre bestemmelser kan fremgå af de specifikke regulativer og 2 præciseringer er indarbejdet i regulativet. I regulativbestemmelsen om vandløbssyn er det tilføjet, at laget kan deltage, når de er bisidder eller repræsentant for bredejere. Bemærkning om undtagelse fra 2-m bestemmelsen har ikke medført ændring i regulativet.

18.3. OVERSIGT OVER KLAGER

Fællesregulativet har været fremlagt i de lovpligtige 4 ugers klageperiode fra d. 8. april til d. 7. maj 2015

Der ikke er indkommet klager

18.4. STADFÆSTELSE

Regulativet er ikke påklaget

18.5. IKRAFTTRÆDEN

Fællesregulativet træder i kraft d. 24. marts 2015 (dato for Byrådets vedtagelse af fællesregulativet)

Halsnæs Kommune
Miljø og Teknik
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk